

# Läkemedelsanvändning hos äldre

Johan Fastbom


Aging Research Center (ARC)

Karolinska Institutet

# Äldre och läkemedel

## Kroppsliga förändringar


- Åldrande
- Sjukdom




## Polyfarmaci



# Äldres läkemedelsanvändning utveckling under 20 år






# Utveckling under 20 år



Läkemedelsanvändning hos personer 81 år och äldre


Källa: Kungsholmsprojektet och SNAC-K

# Utveckling under 20 år



Läkemedelsanvändning hos personer 81 år och äldre  
Källa: Kungsholmsprojektet och SNAC-K



# Utveckling under 20 år



Läkemedelsanvändning hos personer 81 år och äldre


Källa: Kungsholmsprojektet och SNAC-K

# Utveckling under 2005-2016



Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre. Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre. Öppna jämförelser. Socialstyrelsen 2018

# Utveckling under 20 år




Läkemedelsanvändning hos personer 81 år och äldre

Källa: Kungsholmsprojektet och SNAC-K




# Utveckling under 2006-2016




Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård och omsorg vid demenssjukdom –  
Indikatorer och underlag för bedömningar . Socialstyrelsen 2018.

# Osteoporos - demens




Y. Haasum, J. Fastbom, L. Fratiglioni, K. Johnell. Undertreatment of osteoporosis in persons with dementia? A population-based study. *Osteoporosis Int.* 2012;23:1061-1068.

# Osteoporos - demens



Y. Haasum, J. Fastbom, L. Fratiglioni, K. Johnell. Undertreatment of osteoporosis in persons with dementia? A population-based study. *Osteoporosis Int.* 2012;23:1061-1068.

# Utveckling under 20 år



Läkemedelsanvändning hos personer 81 år och äldre

Källa: Kungsholmsprojektet och SNAC-K

# Smärta - demens

“Have you experienced any pain during the last 4 weeks?”

**Utan demens 38% (45%)**

**Med demens 27% (46%)**

Haasum Y, Fastbom J, Fratiglioni L, Kåreholt I, Johnell K. Pain treatment in elderly persons with and without dementia: a population-based study of institutionalized and home-dwelling elderly. *Drugs Aging*. 2011;28(4):283-93.

# Smärta - demens

## Smärtstillande läkemedel

Utan demens 25%

Med demens 46%

Paracetamol!

Haasum Y, Fastbom J, Fratiglioni L, Kåreholt I, Johnell K. Pain treatment in elderly persons with and without dementia: a population-based study of institutionalized and home-dwelling elderly. *Drugs Aging*. 2011;28(4):283-93.

# Smärta - demens

## Psykofarmaka

	Ej demens	Demens
<b>Smärtrelaterad diagnos</b>	<b>1.14 (0.77-1.69)</b>	<b>1.93 (1.16-3.21)</b>

Haasum Y, Fastbom J, Fratiglioni L, Kåreholt I, Johnell K. Pain treatment in elderly persons with and without dementia: a population-based study of institutionalized and home-dwelling elderly. *Drugs Aging*. 2011;28(4):283-93.

# Sammanfattning

- Tilltagande polyfarmaci
- Många psykofarmaka har minskat
- Ökande behandling med demensläkemedel
- Underbehandling av vissa somatiska tillstånd